

CONQUISTO  
NOVO

**SOLIDEZ E A  
CONFIANÇA  
QUE A SUA  
OBRA PRECISA.**

CATÁLOGO DE  
PRODUTOS

A **CEPRENG** TEM QUALIDADE E CONFIABILIDADE,  
COM TECNOLOGIA DE PONTA EM PRODUTOS  
PARA SEUS PROJETOS.



## QUEM SOMOS?

Trabalhando com transparência, prezamos, profundamente, pela boa gestão e organização na nossa cadeia de produção, logística e relações com nossos fornecedores, clientes e parceiros.

- Fabricação com alto nível de qualidade, acompanhamento técnico em tempo integral;
- Ensaios de Resistência realizados periodicamente, por lote;
- Atendimento normativo aos requisitos da **NBR 8890**; **NBR 15396**; **NBR 5738**; **NBR 9050**; **NBR 6118**; **NBR 12655**.
- Fabricação com Controle Tecnológico do Concreto;
- Projetos de Armação elaborados por Mestres em Estruturas;
- Linha de produção com mais de 200 itens;
- Fabricação de peças sob encomenda, disponibilidade em adequar o produto conforme necessidade do cliente;
- Experiência de entregas com longas distâncias;
- Facilidade para visitas técnicas;
- Entrega com descarregamento;
- Pós venda de forma técnica e eficaz.

### MISSÃO


Fornecer artefatos de cimento de alta qualidade, acabamento e inovação, atuando na indústria do concreto de forma sólida e sustentável.

### VISÃO

Ser uma empresa de atuação nacional, referência na qualidade e excelência dos produtos, lastreando-se na integridade moral do seu time.

### VALORES

Persistência, integridade, consistência, confiabilidade, inovação e organização.



## QUALIDADE TÉCNICA E INOVAÇÃO CONSTANTE

Produção de Tubos de Concreto (manilhas) Simples e Armado, PA-1, PA-2, PA-3, Macho e Fêmea (MF), Ponta e Bolsa (PB), Aduelas, Estaca, Meio Fio, Anéis, Caixa de Passagem, Tampas, Cocho, Bebedouros, Pisos Tatil, Placas, Blocos de Concreto, Telas de Aço Eletrosoldadas e outros produtos pré-moldados, bem como peças sob encomenda.

**ATENDEMOS AS SOLICITAÇÕES VIA E-MAIL, TELEFONE, WHATSAPP E EM NOSSAS INSTALAÇÕES.**

## AS MELHORES GALERIAS DE CONCRETO

IDEAL PARA DEMANDA DE ALTA RESISTÊNCIA



Com **25 anos** de muito trabalho e aperfeiçoamento, hoje somos uma empresa especializada em galerias de concreto e pré-moldados com atendimento em todo o Brasil.

**GALERIAS/ADUELAS DE CONCRETO** em diversas dimensões para a sua obra!

As aduelas de concreto são peças em formato retangular com junta do tipo macho e fêmea, geralmente aplicadas em locais com demanda de alta resistência e vazão.




Produzimos **sob encomenda, galerias especiais para até 45m de aterro.**

**PROJETOS ESPECIAIS SOB CONSULTA**

### GALERIAS



TODAS AS GALERIAS TEM PROFUNDIDADE (P) DE 1,00m



**+ DIMENSÕES SOB MEDIDA**

#### DIMENSÕES (LxCxE)

#### ALTURA ATERRO

1,00x1,00x0,15m

0,5 a 2,5m

1,00x1,00x0,15m

2,5 a 4,0m

1,50x1,00x0,15m

0,5 a 2,5m

1,50x1,00x0,15m

2,5 a 4,0m

1,50x1,50x0,15m

0,5 a 2,5m

1,50x1,50x0,15m

2,5 a 4,0m

2,00x1,00x0,15m

0,5 a 2,5m

2,00x1,00x0,15m

2,5 a 4,0m

2,00x1,50x0,15m

0,5 a 2,5m

2,00x1,50x0,15m

2,5 a 4,0m

2,00x2,00x0,15m

0,5 a 2,5m

2,00x2,00x0,15m

2,5 a 4,0m

2,50x1,00x0,15m

0,5 a 2,5m

2,50x1,00x0,15m

2,5 a 4,0m

2,50x1,50x0,15m

0,5 a 2,5m

2,50x1,50x0,15m

2,5 a 4,0m

2,50x2,00x0,15m

0,5 a 2,5m

2,50x2,00x0,15m

2,5 a 4,0m

2,50x2,50x0,15m

0,5 a 2,5m

2,50x2,50x0,15m

2,5 a 4,0m

3,00x3,00x0,20m


0,5 a 2,5m

3,00x3,00x0,20m

2,5 a 4,0m



# TELAS PADRONIZADAS COM A QUALIDADE CEPRENG



## TELAS



## TELAS PADRONIZADAS DE USO CORRENTE

### COMPOSIÇÃO

MALHA (cm)

BITOLA Ø (mm)  
LONG. | TRANSV.

### DIMENSÕES (m)

PAINÉIS

Q91

10x10

3,4x3,4

2,45x6,00

Q138

10x10

4,2x4,2

2,45x6,00

Q196

10x10

5,0x5,0


2,45x6,00

Q283


10x10

6,0x6,0

2,45x6,00



+  
DIMENSÕES  
**SOB**  
MEDIDA



## UMA VARIEDADE DE PRODUTOS PARA VOCÊ!

Não perca tempo e seja mais um dos clientes que confiaram e se satisfizeram com os nossos produtos. **Cepreng, tudo que você precisa em pré-moldados de concreto.**

### TUBOS

#### TUBO DE CONCRETO ARMADO PB PA1 / PA2 / PA3

DIMENSÕES	PA1/PA2/PA3	ALTURA	PA1/PA2/PA3	ALTURA
Ø 0,60m	✓	1,00m	✓	1,50m
Ø 0,80m	✓	1,00m	✓	1,50m
Ø 1,00m	✓	1,00m	✓	1,50m
Ø 1,20m	✓	1,00m	✓	1,50m
Ø 1,50m	✓	1,00m	✓	1,50m



### TUBOS

#### TUBO DE CONCRETO ARMADO MF PA1 / PA2 / PA3

DIMENSÕES	PA1	PA2	PA3	ALTURA
Ø 0,40m	✓	✓		1,00m
Ø 0,50m	✓	✓	✓	1,00m
Ø 0,60m	✓	✓	✓	1,00m
Ø 0,80m	✓	✓	✓	1,00m
Ø 1,00m	✓	✓	✓	1,00m
Ø 1,20m	✓	✓	✓	1,00m
Ø 1,50m	✓	✓	✓	1,00m



### TUBOS

#### TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF

DIMENSÕES	ALTURA	ALTURA
Ø 0,15m	✓ 1,00m	✓ 0,50m
Ø 0,20m	✓ 1,00m	✓ 0,50m
Ø 0,30m	✓ 1,00m	✓ 0,50m
Ø 0,40m	✓ 1,00m	✓ 0,50m
Ø 0,50m	✓ 1,00m	✓ 0,50m
Ø 0,60m	✓ 1,00m	✓ 0,50m




**ALTURAS  
DIFERENCIADAS  
SOB  
CONSULTA**

### TUBOS

#### TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF POROSO / FIBRA DE AÇO

DIMENSÕES	POROSO	FIBRA DE AÇO	ALTURA
Ø 0,20m	✓		1,00m
Ø 0,30m	✓	✓	1,00m
Ø 0,40m	✓	✓	1,00m



# CANALETAS



## CANALETAS EM CONCRETO ARMADO

### DIMENSÕES

0,68x0,70x1,00m

0,68x0,50x1,00m

0,68x0,20x1,00m

### COMPRIMENTO







1,00m

1,00m

1,00m

**SOB**  
ENCOMENDA

Conforme projeto do cliente



# BLOCOS



## BLOCOS DE CONCRETO

### BLOCOS

### DIMENSÕES L x A x C

**A** CONCRETO EST

12X19X15cm

**B** CONCRETO EST

12X19X29cm

**C** CONCRETO VED

09X19X39cm

**D** CONCRETO T/ CALHA

09X19X39cm

**E** CONCRETO T/ CALHA


12X19X39cm

**F** CONCRETO EST

12X19X39cm

**G** MEIO BLOCO

12X10X39cm



# TAMPAS



## TAMPAS CONFORME PROJETO DO CLIENTE



**SOB**  
ENCOMENDA

**TUBOS**



**MEIA CANA DE CONCRETO SIMPLES COM / SEM ACABAMENTO**



DIMENSÕES	SEM	COM	ALTURA
Ø 0,15m	✓	✓	1,00m
Ø 0,20m	✓	✓	1,00m
Ø 0,30m	✓	✓	1,00m
Ø 0,40m	✓	✓	1,00m
Ø 0,50m	✓	✓	1,00m
Ø 0,60m	✓	✓	1,00m

**TUBOS**



**ANEL DE CONCRETO ARMADO**

DIMENSÕES	ALTURA	ESPESSURA				
		0,05m	0,06m	0,08m	0,09m	0,10m
Ø 0,60m	0,50m		✓			
Ø 0,80m	0,50m	✓				
Ø 1,00m	0,50m	✓				✓
Ø 1,20m	0,50m	✓			✓	
Ø 1,50m	0,50m			✓		
Ø 1,80m	0,50m					✓
Ø 2,00m	0,50m					✓



**TUBOS**



**ANEL DE CONCRETO SIMPLES**



DIMENSÕES	ALTURA	ESPESSURA	
DIÂMETRO		0,05m	0,06m
Ø 0,40m	0,50m	✓	
Ø 0,60m	0,50m		✓

**OUTRAS  
DIMENSÕES  
SOB  
CONSULTA**

**TAMPAS**



**TAMPA EM CONCRETO ARMADO CIRCULAR**



DIMENSÕES	ESPESSURA	
	0,07m	0,10m
Ø 0,40m	✓	✓
Ø 0,60m	✓	✓
Ø 0,90m	✓	✓
Ø 1,10m	✓	✓
Ø 1,30m	✓	✓

**TAMPAS**



**TAMPA EM CONCRETO ARMADO CIRCULAR - TIPO CAPOEIRA**

**DIMENSÕES**

**ESPESSURA**

**ABERTURA**

	0,07m	0,10m	0,15m	0,50m	0,60m
Ø 0,90m	✓	✓	✓	✓	✓
Ø 1,10m	✓	✓	✓	✓	✓
Ø 1,30m	✓	✓	✓	✓	✓
Ø 1,38m	✓	✓	✓	✓	✓



OUTRAS DIMENSÕES E ESPESSURAS SOB ENCOMENDA

**+  
DIMENSÕES  
SOB  
MEDIDA**

**TAMPAS**



**TAMPA EM CONCRETO SIMPLES**

**DIMENSÕES**

**ENCAIXE**

	COM	SEM
Ø 0,15m	✓	
Ø 0,20m	✓	
Ø 0,30m	✓	
Ø 0,40m	✓	✓
Ø 0,50m	✓	✓
Ø 0,60m	✓	✓



**TAMPAS**



**TAMPA DE CONCRETO ARMADO**

**DIMENSÕES**

**ENCAIXE**

**ESPESSURA**

	COM	SEM	0,025m	0,07m	0,10m
Ø 0,30m	✓		✓		
Ø 0,40m	✓		✓		
Ø 0,50m	✓	✓	✓	✓	✓
Ø 0,60m	✓	✓	✓	✓	✓
Ø 0,72m		✓		✓	✓



OUTRAS ESPESSURAS SOB ENCOMENDA

**TAMPAS**



**TAMPA DE CONCRETO TIPO MEIA LUA**



espessura padrão 2,5cm

**DIMENSÕES**

- Ø 0,15m
- Ø 0,20m
- Ø 0,30m
- Ø 0,40m
- Ø 0,50m
- Ø 0,60m



## MEIO FIO

## MEIO FIO EM CONCRETO DNIT / ECONÔMICO

### DIMENSÕES (LxCxE)

0,15x0,30x1,00m

0,15x0,35x1,00m

0,10x0,30x1,00m

0,12x0,30x1,00m

0,10x0,30x0,80m

### FORMA PLÁSTICA

#### DNIT ECON

✓

✓

✓

✓

✓



## CAIXAS

## CAIXAS DE PASSAGEM DE CONCRETO

### DIMENSÕES (Ø DIÂMETRO x ALTURA)

Ø 0,15x0,50m

Ø 0,30x0,60m

Ø 0,50x0,30m

Ø 0,60x0,30m

Ø 0,20x0,40m

Ø 0,40x0,20m

Ø 0,50x0,40m

Ø 0,60x0,40m

Ø 0,20x0,50m

Ø 0,40x0,30m

Ø 0,50x0,50m

Ø 0,60x0,50m

Ø 0,30x0,30m

Ø 0,40x0,35m

Ø 0,50x0,60m

Ø 0,60x0,60m

Ø 0,30x0,40m

Ø 0,40x0,40m

Ø 0,50x0,70m

Ø 0,60x0,70m

Ø 0,30x0,50m

Ø 0,40x0,50m

Ø 0,50x0,80m

Ø 0,60x0,80m



+  
DIMENSÕES  
SOB  
MEDIDA

## ESTACAS

## ESTACAS DE CONCRETO E OUTROS ARTEFATOS DE CONCRETO

### DIMENSÕES (LxCxH)

0,10x0,10x2,00m

0,10x0,10x2,50m

0,10x0,10x2,70m

0,10x0,10x3,00m

0,10x0,10x3,20m

RETA

PVIRADA

C/ FURO

BOLEADA

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓


✓

✓

✓

✓

✓



## COCHO

## BEBEDOURO PARA ANIMAIS / COCHO

### DIMENSÕES (LxCxH)

Ø 1,00x0,50x0,05m

Ø 1,00x0,50x0,10m

Ø 1,80x0,50x0,10m

Ø 1,20x0,50x0,05m

Ø 1,20x0,50x0,09m

Ø 1,50x0,50x0,08m

Ø 0,60m x 1,00m

Ø 0,50m x 1,00m

Ø 0,40m x 1,00m

Ø 0,60m x 1,00m

Ø 0,50m x 1,00m

Ø 0,40m x 1,00m

ANEL CONC ARM COM FUNDO

ANEL CONC ARM COM FUNDO

ANEL CONC ARM COM FUNDO

ANEL CONC ARM COM FUNDO

ANEL CONC ARM COM FUNDO

ANEL CONC ARM COM FUNDO

COCHO + MEIA LUA

COCHO + MEIA LUA

COCHO + MEIA LUA

BASE PARA COCHO

BASE PARA COCHO

BASE PARA COCHO



## GALERIA



## CAIXA DE PASSAGEM

**SOB**  
ENCOMENDA

Conforme  
projeto do  
cliente



## PISO



## PISO INTERTRAVADO RETANGULAR

### ESPESSURA

06 cm

08 cm

10 cm

### DIMENSÕES

10x20cm

10x20cm

10x20cm



## PLACAS



## PLACAS EM CONCRETO / GUIA PARA JARDIM

DIMENSÕES	PISO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA	CONCRETO			ESPESSURA			ACABAMENTO CHANF.
		SIMPLES	ARMADO	DESIGN	2,5cm	3,5cm	5,0cm	
0,25x0,25m	✓				✓			
0,33x0,33m	✓				✓			
0,40x0,40m		✓	✓			✓		✓
0,50x0,50m		✓	✓	✓		✓	✓	✓



1,50x0,50x0,03m

PLACA MURO LISA



1,50x0,50x0,03m

PLACA MURO TIJOLINHO



0,80x0,20x0,04m

GUIA PARA JARDIM



**CEPRENG**  
PREMOLDADOS

**AS MELHORES  
GALERIAS DE  
CONCRETO**

# LABORATÓRIO

**TÉCNICO PARA ANÁLISE E CONTROLE  
RIGOROSO DO PADRÃO DE QUALIDADE  
GARANTIDO EM TODOS NOSSOS PRODUTOS.**

ENSAIOS DE ROMPIMENTO AXIAL

ENSAIOS DE GRANULOMETRIA DE AGREGADOS

ENSAIOS DE TEOR DE ARGILA

ENSAIO DE SALINIDADE

ENSAIO DE IMPUREZAS ORGÂNICAS

ENSAIO DE UMIDADE

**CEPRENG**  
PREMOLDADOS

CONQUISTO  
NO  
VO

**CEPRENG**  
PREMOLDADOS

Av. Dep. Luís Eduardo Magalhães, 1855  
BR-324 (Salvador - Feira), CIS  
Feira de Santana/BA - 75 3614.0520

[WWW.CEPRENGPREMOLDADOS.COM.BR](http://WWW.CEPRENGPREMOLDADOS.COM.BR)