



SOLIDEZ E A CONFIANÇA QUE A SUA OBRA PRECISA.

A CEPRENG TEM O ORGULHO
DE PRODUZIR EXCELÊNCIA EM
PRÉ-MOLDADOS

CATÁLOGO DE PRODUTOS



CEPRENG

evolução em construção



QUEM SOMOS?

Trabalhando com transparência, prezamos, profundamente, pela boa gestão e organização na nossa cadeia de produção, logística e relações econômicas com nossos fornecedores e clientes.

- Fabricação com alto nível de qualidade, acompanhamento técnico em tempo integral;
- Ensaios de Resistência realizados periodicamente, por lote;
- Atendimento normativo aos requisitos da **NBR 8890**; **NBR 15396**; **NBR 5738**; **NBR 9050**; **NBR 6118**; **NBR 12655**.
- Fabricação com Controle Tecnológico do Concreto;
- Projetos de Armação elaborados por Mestres em Estruturas;
- Linha de produção com mais de 200 itens;
- Fabricação de peças sob encomenda, disponibilidade em adequar o produto conforme necessidade do cliente;
- Experiência de entregas com longas distâncias;
- Facilidade para visitas técnicas;
- Entrega com descarregamento;
- Pós venda de forma técnica e eficaz.

MISSÃO

Fornecer artefatos de cimento de alta qualidade, acabamento e inovação, atuando na indústria do concreto de forma sólida e sustentável.

VISÃO

Ser uma empresa de atuação nacional, referência na qualidade e excelência dos produtos, lastreando-se na integridade moral do seu time.

VALORES

Persistência, integridade, consistência, confiabilidade, inovação e organização.

QUALIDADE TÉCNICA E INOVAÇÃO CONSTANTE

Produção de Tubos de Concreto (manilhas) Simples e Armado, PA-1, PA-2, PA-3, Macho e Fêmea (MF), Ponta e Bolsa (PB), Galeria de Concreto, Estaca, Meio Fio, Anéis, Caixa de Passagem, Tampas, Cocho, Bebedouros, Pisos Tatil, Placas e outros produtos pré-moldados, bem como peças sob encomenda.

ATENDEMOS AS SOLICITAÇÕES VIA E-MAIL, TELEFONE, WHATSAPP E EM NOSSAS INSTALAÇÕES.

AS MELHORES GALERIAS DE CONCRETO

IDEAL PARA DEMANDA DE ALTA RESISTÊNCIA



Com **30 anos** de muito trabalho e aperfeiçoamento, hoje somos uma empresa especializada em galerias de concreto e pré-moldados com atendimento em todo o Brasil.

GALERIAS/ADUELAS DE CONCRETO em diversas dimensões para a sua obra!

As aduelas de concreto são peças em formato retangular com junta do tipo macho e fêmea, geralmente aplicadas em locais com demanda de alta resistência.




Produzimos **sob encomenda, galerias especiais para até 45m de aterro.**

PROJETOS ESPECIAIS SOB CONSULTA

GALERIAS



TODAS AS GALERIAS TEM PROFUNDIDADE (P) DE 1,00m



DIMENSÕES (LxCxE)

ALTURA ATERRO

1,00x1,00x0,15m	0,5 a 2,5m
1,00x1,00x0,15m	2,5 a 4,0m
1,50x1,00x0,15m	0,5 a 2,5m
1,50x1,00x0,15m	2,5 a 4,0m
1,50x1,50x0,15m	0,5 a 2,5m
1,50x1,50x0,15m	2,5 a 4,0m
2,00x1,00x0,15m	0,5 a 2,5m
2,00x1,00x0,15m	2,5 a 4,0m
2,00x1,50x0,15m	0,5 a 2,5m
2,00x1,50x0,15m	2,5 a 4,0m
2,00x2,00x0,15m	0,5 a 2,5m
2,00x2,00x0,15m	2,5 a 4,0m
2,50x1,00x0,15m	0,5 a 2,5m
2,50x1,00x0,15m	2,5 a 4,0m
2,50x1,50x0,15m	0,5 a 2,5m
2,50x1,50x0,15m	2,5 a 4,0m
2,50x2,00x0,15m	0,5 a 2,5m
2,50x2,00x0,15m	2,5 a 4,0m
2,50x2,50x0,15m	0,5 a 2,5m
2,50x2,50x0,15m	2,5 a 4,0m
3,00x3,00x0,20m	0,5 a 2,5m
3,00x3,00x0,20m	2,5 a 4,0m

UMA VARIEDADE DE PRODUTOS PARA VOCÊ!

Não perca tempo e seja mais um dos clientes que confiaram e se satisfizeram com os nossos produtos. **Cepreng, tudo que você precisa em pré-moldados de concreto.**

TUBOS

TUBO DE CONCRETO ARMADO PB PA1 / PA2 / PA3

DIMENSÕES	PA1	PA2	PA3	ALTURA	PA1	ALTURA
Ø 0,60m	✓	✓	✓	1,00m	✓	1,50m
Ø 0,80m	✓	✓	✓	1,00m	✓	1,50m
Ø 1,00m	✓	✓	✓	1,00m	✓	1,50m
Ø 1,20m	✓	✓	✓	1,00m	✓	1,50m
Ø 1,50m	✓	✓	✓	1,00m		



TUBOS

TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF



DIMENSÕES		ALTURA		ALTURA
Ø 0,15m	✓	1,00m	✓	0,50m
Ø 0,20m	✓	1,00m	✓	0,50m
Ø 0,30m	✓	1,00m	✓	0,50m
Ø 0,40m	✓	1,00m	✓	0,50m
Ø 0,50m	✓	1,00m	✓	0,50m
Ø 0,60m	✓	1,00m	✓	0,50m

**ALTURAS
DIFERENCIADAS
SOB
CONSULTA**

TUBOS

TUBO DE CONCRETO SIMPLES MF POROSO / FIBRA DE AÇO

DIMENSÕES	POROSO	FIBRA DE AÇO	ALTURA
Ø 0,20m	✓	✓	1,00m
Ø 0,30m	✓	✓	1,00m
Ø 0,40m	✓	✓	1,00m



TUBOS

TUBO DE CONCRETO ARMADO MF PA1 / PA2 / PA3



DIMENSÕES	PA1	PA2	PA3	ALTURA
Ø 0,40m	✓	✓		1,00m
Ø 0,50m	✓	✓	✓	1,00m
Ø 0,60m	✓	✓	✓	1,00m
Ø 0,80m	✓	✓	✓	1,00m
Ø 1,00m	✓	✓	✓	1,00m
Ø 1,20m	✓	✓	✓	1,00m
Ø 1,50m	✓	✓	✓	1,00m

CANALETAS



CANALETAS EM CONCRETO ARMADO

DIMENSÕES

0,68x0,70x1,00m

0,68x0,50x1,00m

0,68x0,20x1,00m

COMPRIMENTO







1,00m

1,00m

1,00m

SOB
ENCOMENDA

Conforme projeto do cliente



BLOCOS



BLOCOS DE CONCRETO

BLOCOS

DIMENSÕES L x A x C

A CONCRETO EST

12X19X15cm

B CONCRETO EST

12X19X29cm

C CONCRETO VED

09X19X39cm

D CONCRETO T/ CALHA

09X19X39cm

E CONCRETO T/ CALHA



12X19X39cm

F CONCRETO EST

12X19X39cm

G MEIO BLOCO

12X10X39cm



TAMPAS



TAMPAS CONFORME PROJETO DO CLIENTE



SOB
ENCOMENDA

TUBOS



MEIA CANA DE CONCRETO SIMPLES COM / SEM ACABAMENTO



DIMENSÕES	SEM	COM	ALTURA
Ø 0,15m	✓	✓	1,00m
Ø 0,20m	✓	✓	1,00m
Ø 0,30m	✓	✓	1,00m
Ø 0,40m	✓	✓	1,00m
Ø 0,50m	✓	✓	1,00m
Ø 0,60m	✓	✓	1,00m

TUBOS



ANEL DE CONCRETO ARMADO

DIMENSÕES	ALTURA	ESPESSURA					
		0,05m	0,06m	0,08m	0,09m	0,10m	0,12m
Ø 0,60m	0,50m		✓				
Ø 0,80m	0,50m	✓		✓			
Ø 1,00m	0,50m	✓				✓	
Ø 1,20m	0,50m	✓			✓		✓
Ø 1,50m	0,50m			✓			
Ø 1,80m	0,50m					✓	
Ø 2,00m	0,50m					✓	



TUBOS



ANEL DE CONCRETO SIMPLES



DIMENSÕES	ALTURA	ESPESSURA	
DIÂMETRO		0,05m	0,06m
Ø 0,40m	0,50m	✓	
Ø 0,60m	0,50m		✓

**OUTRAS
DIMENSÕES
SOB
CONSULTA**

TAMPAS



TAMPA EM CONCRETO ARMADO CIRCULAR



DIMENSÕES	ESPESSURA	
	0,07m	0,10m
Ø 0,40m	✓	✓
Ø 0,60m	✓	✓
Ø 0,90m	✓	✓
Ø 1,10m	✓	✓
Ø 1,30m	✓	✓

TAMPAS



TAMPA EM CONCRETO ARMADO CIRCULAR - TIPO CAPOEIRA

DIMENSÕES

ESPESSURA

ABERTURA

0,07m 0,10m 0,15m 0,50m 0,60m

Ø 0,90m



Ø 1,10m



Ø 1,30m



Ø 1,38m



OUTRAS DIMENSÕES E ESPESSURAS SOB ENCOMENDA

TAMPAS



TAMPA EM CONCRETO SIMPLES

DIMENSÕES

ENCAIXE

COM

SEM

Ø 0,15m



Ø 0,20m



Ø 0,30m



Ø 0,40m



Ø 0,50m



Ø 0,60m



TAMPAS



TAMPA DE CONCRETO ARMADO

DIMENSÕES

ENCAIXE

COM

SEM

ESPESSURA

0,025m

0,07m

0,10m

Ø 0,30m



Ø 0,40m



Ø 0,50m



Ø 0,60m



Ø 0,72m



OUTRAS ESPESSURAS SOB ENCOMENDA

TAMPAS



TAMPA DE CONCRETO TIPO MEIA LUA

DIMENSÕES

Ø 0,15m

Ø 0,20m

Ø 0,30m

Ø 0,40m

Ø 0,50m

Ø 0,60m



MEIO FIO **MEIO FIO EM CONCRETO DNIT / ECONÔMICO****DIMENSÕES (LxCxE)**

0,15x0,30x1,00m
 0,15x0,35x1,00m
 0,10x0,30x1,00m
 0,12x0,30x1,00m
 0,10x0,30x0,80m

FORMA PLÁSTICA**DNIT ECON**

✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓

FORMA METÁLICA**DNIT**

✓

**CAIXAS** **CAIXAS DE PASSAGEM DE CONCRETO****DIMENSÕES**

Ø 0,15x0,50m	Ø 0,30x0,60m	Ø 0,50x0,30m	Ø 0,60x0,30m
Ø 0,20x0,40m	Ø 0,40x0,20m	Ø 0,50x0,40m	Ø 0,60x0,40m
Ø 0,20x0,50m	Ø 0,40x0,30m	Ø 0,50x0,50m	Ø 0,60x0,50m
Ø 0,30x0,30m	Ø 0,40x0,35m	Ø 0,50x0,60m	Ø 0,60x0,60m
Ø 0,30x0,40m	Ø 0,40x0,40m	Ø 0,50x0,70m	Ø 0,60x0,70m
Ø 0,30x0,50m	Ø 0,40x0,50m	Ø 0,50x0,80m	Ø 0,60x0,80m

**ESTACAS** **ESTACAS DE CONCRETO E OUTROS ARTEFATOS DE CONCRETO****DIMENSÕES (LxCxH)**

0,10x0,10x2,50m
 0,10x0,10x2,70m
 0,10x0,10x2,00m
 0,10x0,10x3,00m
 0,10x0,10x3,20m

RETA

✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓

PVIRADA

✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓

C/ FURO

✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓

BOLEADA

✓
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓

**COCHO** **BEBEDOURO PARA ANIMAIS / COCHO****DIMENSÕES (LxCxH)**

Ø 1,00x0,50x0,05m	ANEL CONC ARM COM FUNDO
Ø 1,00x0,50x0,10m	ANEL CONC ARM COM FUNDO
Ø 1,80x0,50x0,10m	ANEL CONC ARM COM FUNDO
Ø 1,20x0,50x0,05m	ANEL CONC ARM COM FUNDO
Ø 1,20x0,50x0,09m	ANEL CONC ARM COM FUNDO
Ø 1,50x0,50x0,08m	ANEL CONC ARM COM FUNDO
Ø 0,60m	BASE + COCHO + MEIA LUA
Ø 0,50m	BASE + COCHO + MEIA LUA
Ø 0,40m	BASE + COCHO + MEIA LUA
Ø 0,60m	BASE PARA COCHO
Ø 0,50m	BASE PARA COCHO
Ø 0,40m	BASE PARA COCHO



GALERIA



CAIXA DE PASSAGEM

SOB
ENCOMENDA

Conforme
projeto do
cliente



PISO



PISO INTERTRAVADO RETANGULAR

DIMENSÕES

06 cm

08 cm



PLACAS



PLACAS EM CONCRETO / GUIA PARA JARDIM

DIMENSÕES

PIGM PNE

CONCRETO

ESPESSURA

ACABAMENTO

P. TÁTIL

SIMPLES

ARMADO

DESIGN

2,5cm

3,5cm

5,0cm

CHANF.

0,25x0,25m

✓

✓

0,33x0,33m

✓

✓

0,40x0,40m

✓

✓

✓

✓

0,50x0,50m

✓

✓

✓

✓

✓

✓



1,50x0,50x0,03m

PLACA MURO LISA



1,50x0,50x0,03m

PLACA MURO TIJOLINHO




0,80x0,20x0,04m

GUIA PARA JARDIM





TELAS PADRONIZADAS COM A QUALIDADE CEPRENG



TELAS



TELAS PADRONIZADAS DE USO CORRENTE

COMPOSIÇÃO

MALHA (cm)

FIOS (mm)

Q92

15x15

4,2x4,2

Q138

10x10

4,2x4,2

Q196

10x10

5,0x5,0

Q283

10x10

6,0x6,0

DIMENSÕES (m)



PAINÉIS

2,45x6,00

2,45x6,00

2,45x6,00

2,45x6,00



DEPRENG
PRECLASSE

AS MELHORES
GALERIAS DE
CONCRETO

LABORATÓRIO

ESTUDO PARA PROPORCIONAR
AINDA MAIS QUALIDADE PARA
OS NOSSOS PRODUTOS.

ENSAIOS DE ROMPIMENTO AXIAL

ENSAIOS DE GRANULOMETRIA DE AGREGADOS

ENSAIOS DE TEOR DE ARGILA

ENSAIO DE SALINIDADE


ENSAIO DE IMPUREZAS ORGÂNICAS

ENSAIO DE UMIDADE



CEPRENG

PREMOLDADOS

 [cepreng.premoldados](https://www.instagram.com/cepreng.premoldados)

Av. Dep. Luís Eduardo Magalhães, 1855
BR-324 (Salvador - Feira), CIS
Feira de Santana/BA - **75 3614.0520**
ceprengpremoldados.com.br